




# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/2

Medium Profiles for LED Strips | Profili medi per strisce LED



---

### Area di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

**DATI TECNICI****DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	2000 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	17,5 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17.5 mm
Altezza	14,5 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	14.5 mm
Peso prodotto	300,00 g

**COLORI E MATERIALI**

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

**TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO**

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

**ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE / Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE NON PROTETTE / Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE PROTECTED con tappo terminale ed esclusi i connettori / Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE / Può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE
---	--

**DATI LOGISTICI**

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075401778	BAG 1	2,000 mm x 22 mm x 12 mm	301.00 g	0.53 dm <sup>3</sup>
4058075401785	Pacco 5	2,000 mm x 22 mm x 60 mm	1506.00 g	2.64 dm <sup>3</sup>
4058075401792	Cartone di spedizione 25	2,040 mm x 155 mm x 110 mm	8232.00 g	34.78 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.