

# FICHE PRODUIT

## SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Diffuseur de rechange



---

### Zones d'application

- Replacement for SURFACE CIRCULAR 350 3CCT covers

---

### Avantages du produit

- Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire

---

### Caractéristiques du produit

- Diffuseur opale en PMMA
- Résistance aux chocs : IK03




## DONNÉES TECHNIQUES

### Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	500,00 mm
Hauteur	105,00 mm
Poids du produit	370,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériau de fermeture	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)




### CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Replacement cover optionally available

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity UKCA

## Textes pour appels d'offres



Offres

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854064395	Lot 1	520 mm x 520 mm x 108 mm	427.00 g	29.20 dm <sup>3</sup>
4099854064401	Carton de regroupement 5	577 mm x 537 mm x 554 mm	4174.00 g	171.66 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.